SundaHus Miljödata

IPT fogmassa

2014-02-21

B

Artikel

Varumärke:	Protecta
Namn:	IPT fogmassa
Beskrivning:	1-komponents fogmassa för professionella installatörer. Inom- och utomhus fogning av fönster och dörrar Fogning på tak samt tillhörande hängrännor/avlopp, sanitära områden, runt inredning, utrustning och hoar i kök, golvytor, dekorativ fogning, luft- och ljudtätning, radonspärr.
Artikelnr:	
BSAB-kod:	**ZSB.11** - Tätning med fogmassa
BK04:	**01703** - Fogmassa

Tillverkare / Leverantör

Namn:	Polyseam AB
Miljöledningssystem:	-
EMAS-registrering:	-
ISO 14001 certifiering:	-
REPA-registret:	-

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig
Bedömning:	**B**
Anmärkning:	Kompletterande materialinformation via mail från leverantören.

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	-	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	Ja R
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	Ja (H2)	Ja H2
Miljöfarliga ämnen:	Ja	Ja
Hälsofarliga ämnen:	Ja	-

Hälsofarliga ämnen i bruksskedet:	-	**Förnyelsebara råvaror:**	
Annan miljömärkning:		**Varningar:**	
Energiklass:		**Nanopartiklar:**	n Nej

Redovisad dokumentation

Typ	Utgåva	Kontroll	Status
Säkerhetsdatablad	2013-01-14	2014-02-19	Manuellt
Byggvarudeklaration 3	2014-01-30	2014-02-19	Manuellt
Produktinformation	2013-01-18	2014-02-19	Manuellt
Internt dokument *1	2014-02-21	2014-02-21	Manuellt
Internt dokument *1	2014-02-21	2014-02-21	Manuellt
Emissionsredovisning	2012-12-10	2014-02-19	Manuellt

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Riskfraser
2-amino-2-metyl-1-propanol		124-68-5	0,009 %	R36/38, R52/53
2-oktyl-2H-isotiazol-3-on	R	26530-20-1	<0,048 %	R22, R34, R43, R23/24, R50/53
butylakrylat och styren copolymer			57 %	
(butylakrylat)	R	141-32-2		R10, R43, R36/37/38
(styren)	H1	100-42-5		R10, R20, R36/38

Copyright © 2014 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2014-06-17 av Fredrik Thurfjell för Polyseam AB

SundaHus Miljödata

IPT fogmassa

B

Ingående ämnen

Namn			CAS-nr	Mängd	Riskfraser
diuron	R	H2	330-54-1	<0,048 %	R22, R40, R48/22, R50/53
dolomit			16389-88-1	48,66 %	
kolväteoljor				0,05 %	
natriummagnesiumsilikat			53320-86-8	0,6 %	
polybuten			9003-29-6	3,8 %	
(1-buten)			106-98-9		R12
(2-buten)			107-01-7		R12
silverklorid			7783-90-6	<2,5 %	R50/53
svavelsyra, mono-C10-16-alkylestrar, natriumsalter			68585-47-7	0,1848 %	R38, R41
zinkoxid	R	§	1314-13-2	<0,048 %	R50/53
zinkpyrition	R	§	13463-41-7	<0,048 %	R26, R50, R24/25, R36/37/38

Emissioner

VOC:	0 g/L
TVOC:	5 mg/m³
TVOC 4:	
TVOC 26:	
Formaldehyd:	
Uppfyller E1:	

Energiåtgång

Råvaror:	
Tillverkning:	
Totalt:	

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:	08 04 10	
Farligt avfall:	-	-

Andel återvunnet material

Pre-consumer:	
Post-consumer:	

Livslängd

Livslängd: 15 år

Klassning av produkten

Faroangivelser:	
Skyddsangivelser:	
Riskfraser:	
Skyddsfraser:	

Övrigt

Bedömd:	2014-02-21 av Jane Wigren
Reviderad:	
SHMD-nummer:	SHMD-HR5FT33JZ
Kriterier:	SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

Förklaringar

(R)	Vid tillverkningen har det använts minst ett prioriterat riskminskningsämne.
R	Innehåller minst ett prioriterat riskminskningsämne. / Ämnet uppfyller kriterierna för ett prioriterat riskminskningsämne enligt PRIO.
(H1)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).

Copyright © 2014 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2014-06-17 av Fredrik Thurfjell för Polyseam AB

Förklaringar

H1	Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 1, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt i minst en djurart (inklusive människa).
(H2)	Vid tillverkningen har det använts minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 2, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid in vitro försök (provrörsförsök).
H2	Innehåller minst ett ämne som finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 2, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid in vitro försök (provrörsförsök). / Ämnet finns upptaget på Europeiska kommissionens prioriteringslista över hormonstörande ämnen under kategori 2, vilket innebär att det finns vetenskapliga bevis för hormonstörande effekt vid in vitro försök (provrörsförsök).
	Hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet.
§	Ämnet finns upptaget i begränsningsdatabasen.
n	Innehåller inte nanopartiklar.
	Innehåller minst ett miljöfarligt ämne.
	Vid tillverkningen har det använts minst ett miljöfarligt ämne.
(namn)	Ett ämnesnamn inom parentes indikerar att ämnet endast förekommer i tillverkningen, inte i den färdiga produkten.
*1	Leverantören/distributören tillåter inte att vi visar detta dokument.
08 04 10	Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
R10	Brandfarligt
R12	Extremt brandfarligt
R20	Farligt vid inandning
R22	Farligt vid förtäring
R23/24	Giftigt vid inandning och hudkontakt
R24/25	Giftigt vid hudkontakt och förtäring
R26	Mycket giftigt vid inandning
R34	Frätande
R36/37/38	Irriterar ögonen, andningsorganen och huden
R36/38	Irriterar ögonen och huden
R38	Irriterar huden
R40	Misstänks kunna ge cancer
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
R48/22	Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring
R50	Mycket giftigt för vattenlevande organismer
R50/53	Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
R52/53	Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön

Copyright © 2014 SundaHus i Linköping AB (publ)

Utskrivet 2014-06-17 av Fredrik Thurfjell för Polyseam AB