

SWEDISH  
DESIGN &  
QUALITY

# Äntligen en **Intellivent™** lösning



**Fresh**  
Ventilation

INTELLIVENT  
PATENT PENDING



”Äntligen en badrumsfläkt som gör det enklare för mig och bättre för mina kunder.



Christian Aldenhamn  
Elbyrån, Braås

## – Därför väljer jag Intellivent™

- 1 En modell – alla funktioner**  
Enklare kan det inte vara för dig som installatör. Fresh Intellivent finns bara i ett utförande, fullmatad med funktioner. Fyra fästpunkter och fyra kabelgångar ger flexibilitet vid montage.
- 2 Integrerad säkerhetsströmbrytare**  
Fresh Intellivent har en inbyggd allpolig brytare som standard, någon separat brytare behöver inte installeras, vilket sparar både pengar och installationstid.
- 3 Både Ø100 & Ø125 i samma fläkt**  
Fresh Intellivent kan anslutas till frånluftskanaler om 100 mm eller 125 mm diameter med hjälp av de två medföljande stosarna. Med 125 mm stosen ökar kapaciteten ännu mer och sänker ljudnivån ytterligare.
- 4 Intelligent & självjusterande fuktstyrning**  
Intellivent har en intelligent helautomatisk fuktstyrning, vilket innebär att fläkten lär sig familjens vanor. En inbyggd "sniff-funktion" som styr fläkten till en optimal funktion i varje enskilt badrum.
- 5 Klarar ojämna underlag**  
Fläkten klarar att monteras på ojämna underlag tack vare att propellern sitter i en "flytande", skyddande konstruktion. Fresh Intellivent kan med fördel monteras helt utanpåliggande.

## Fler anledningar till att välja Intellivent™

### Livslängd

Tack vare lågvoltsmotorn som har en drifttid på cirka 60 000 timmar ökar livslängden upp till fem gånger i jämförelse med en vanlig fläkt. Vi är så säkra på kvaliteten på Fresh Intellivent att vi lämnar fem års garanti.



### Kommunikation

Intellivent talar hela tiden om vad den gör genom en LED-lampa i olika färger. Blå lampa betyder att fläkten arbetar med att evakuera den farliga fukten: gul lampa att tidsstyrningen är aktiverad: lila lampa att den helautomatiska vädringsfunktionen är inkopplad.



### Tystast

Lågvoltsmotorn har extremt tysta kullager och arbetar i det närmaste ljudlöst. Du som tidigare använt en fläkt med konventionell växelströmsmotor kommer knappt att märka att din Intellivent är igång. Fresh Intellivent är idag den tystaste fläkten på marknaden.



### Rensbarhet

En mycket efterfrågad funktion som vi nu introducerar är att du kan öppna fläktens centrum och få fri passage till kanalen. Med snäplås och "swing-out" - funktion kan du enkelt rengöra kanalen och gallret på fasadens utsida.



### Styrpanelen

Intellivents basfunktioner kan du styra och förstå utan handbok. När fläkten ansluts till ström, utför den också ett självtest där alla styrpanelens LED-lampor testas och motorns funktion provas. Styrpanelens knappar håller för minst en miljon knapptryckningar.



### Inbyggd varvtalsreglering

Fresh Intellivent har en inbyggd varvtalsreglering som styr fläktens kapacitet när tidsstyrningen är inkopplad. Vid kontinuerlig gång kan fläkten gå på ett lågt, mycket tyst varvtal. När fläkten sedan känner av fukt startas den funktion och det varvtal du valt, antingen Silent eller Max mode.

### Vädringsfunktion

Fresh Intellivent har en funktion som innebär att om fläkten varit inaktiv under 16 timmar kör den ett vädringsprogram under 60 minuter för att vädra ut och byta luften i badrummet. Funktionen gör att du slipper instängd, unken lukt i badrummet när du har varit borta under en längre tid.

### Kallrasskyddsfunktion

Vid risk för kallras vid väggmontage, låt fläkten gå på konstant lågfart.

### Energiförbrukning

Tack vare att Intellivent drivs av en lågvoltsmotor har energiförbrukningen kunnat begränsas rejält. Fläkten förbrukar enbart fem watt, ungefär en tredjedel av vad konventionella badrumsfläktar behöver.

### Frontkåpor

Fresh Intellivent levereras komplett i vitt eller svart utförande. Som tillbehör finns frontkåpor i en mängd olika färger eller välj valfri färg själv.



# Intellivent™ tål att jämföras!



TEKNISKA DATA	
Maxkapacitet	132 m <sup>3</sup> /h
Ljudtrycksnivå 3m (Silent mode)	22 dB(A)
Effektförbrukning	5 W
Inbyggnadsmått i vägg	0 - 30 mm
Håltagning	0 - 130 mm
Material	ABS plast
Kapslingsklass	IP44
Isolationsklass	□
Spänning	90-240 V
Frekvens	50-60 Hz
Certifikat	CE
FUNKTIONER	
Byggt för kontinuerlig gång/ lång livslängd	✓
Justerbar varvtalsreglering	✓
Intelligent självjusterande fuktstyrning	✓
Möjlighet till helt utanpåliggande montage	✓
Integrerad säkerhetsströmbytare	✓
Kontrollpanel för enkel & exakt justering	✓
Rensbar/ enkel åtkomst av kanal	✓
Led-lampa visar fläktens olika funktioner	✓
Flera olika färgalternativ	✓
Vädringsfunktion	✓
Forceringsfunktion	✓
Klarar montage på ojämna underlag	✓

# Intellivent™ den enda fläkt du behöver!

## LJUD & KAPACITETSDATA

Kanaldimension	Max / Silent mode	Kapacitet (friblåsande)	Ljudtrycksnivå 3m
Ø 100	Max	105 m <sup>3</sup> /h	33 dB(A)
Ø 100	Silent	73 m <sup>3</sup> /h	23,5 dB(A)
Ø 125	Max	132 m <sup>3</sup> /h	32 dB(A)
Ø 125	Silent	85 m <sup>3</sup> /h	22 dB(A)




## FLÄKTAR

E-nummer	Benämning
93 021 50	Fresh Intellivent White
93 021 51	Fresh Intellivent Black

## TILLBEHÖR

93 021 60	Fresh Frontkåpa Brilljant Silver
93 021 61	Fresh Frontkåpa Platina Grey
93 021 62	Fresh Frontkåpa Grafit Grey
93 021 63	Fresh Frontkåpa Rosso Red
93 021 64	Fresh Frontkåpa Champagne
93 021 69	Fresh Frontkåpa Valfri RAL

## MÅTT



**INTELLIVENT**  
FULLY AUTOMATIC  
HUMIDITY CONTROL

**INTELLIVENT**  
PATENT PENDING



## FRESH AB

Box 7  
SE-360 32 GEMLA

Phone +46 (0) 470-70 77 00  
Fax +46 (0) 470-70 77 39

E-mail  
Web

info@fresh.se  
www.fresh.se

Production: Kjell-Olof Askencrantz • Pro Edition 0909

Copyright © Fresh AB 2009. All rights reserved.

Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.

Intellivent® is a trademark or registered trademark of Fresh AB in Sweden and/ or other countries.

For more information please visit [www.fresh.se](http://www.fresh.se) or contact Fresh AB at [info@fresh.se](mailto:info@fresh.se)